Une fabrication NF de qualité, des finitions et un souci du détail pour les professionnels












Option : poignée réf. SERR/CODE/EUROL



OPTIONS

PIEDS/L30

30/PAT.EXT

PIEDS.L30/INOX



Option : coffre de rangement

Ouverture de la porte à 110°

I tringle porte-cintres munie de 3 crochets

Peinture époxy durable et résistante aux chocs


OPTION PEINTURE ANTI-BACTÉRIENNE = REF/PAB

DÉSIGNATION

Porte-étiquette et fente pour le courrier

Renfort de porte

Aération optimisée par perforations sur toute la hauteur de la porte



(norme JIS Z 2801) 6 coloris p.147

CARACTÉRISTIQUES:

- VESTIAIRES CONFORMES À LA NORME NF D65-760
- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et portes 7/10e
- Fermeture encastrée I point par moraillon débrayable
- I tablette supérieure
- I cloison de séparation 50/50 pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante

VESTIAIRES L30 - NF		NBRE CASES	L×P×Hmm
IND. PROPRE	Peinture anti-bactéri	enne	
31/1	31/1/ <mark>PAB*</mark>	I case	300 × 500 × 1800
31/2	31/2/ <mark>PAB*</mark>	2 cases	600 × 500 × 1800
31/3	31/3/ <mark>PAB*</mark>	3 cases	900 × 500 × 1800
31/4	31/4/ <mark>PAB*</mark>	4 cases	1200 × 500 × 1800
IND. SALISSANTE Peinture anti-bactérienne			
32/1	32/1/ <mark>PAB*</mark>	l case	400 × 500 × 1800
32/2	32/2/ <mark>PAB*</mark>	2 cases	800 × 500 × 1800
32/3	32/3/PAB*	3 cases	1200 × 500 × 1800


- * Peinture anti-bactérienne : 10 unités de commande minimum par coloris
- ** Fermeture 3 points : 10 unités minimum (montage en usine) Socle-bancs



p.36-37







Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)

Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)



