

Armoires robustes et multi-rangement, elles s'utilisent dans tous les milieux professionnels : les industries, magasins, collectivités...

Priviligiez ce type de portes si votre espace est réduit.




ARH/120/PR/4E-M



ARB/120/PR/4E-M







Charge 100 kg/étagère

Installation simple des étagères sans taquet

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier robuste ép. 8/10e et 10/10e
- Portes à rideaux en PVC rigides non feu (classe M1)
- Rideaux à ouverture totale avec glissement silencieux
- Rail de glissière en polypropylène résistant à l'usure
- Fermeture I point par serrure à clés, poignée intégrée
- Système de fermeture anti-intrusion (crochetage impossible)
- Étagères avec ergots d'accrochage réglables au pas de 50 mm
- Étagères avec oméga de renfort, épaisseur 8/10e
- Charge maxi 100 kg/étagère
- Dimensions utiles: L.842/1042 x P.382 x H.1833 mm

ARMOIRES BASSES - 2 ÉTAGÈRES	L x P x H mm
ARB/100/PR/2E-M armoire basse L.1000 m	m 1000 × 440 × 1020
ARB/I20/PR/2E-M - armoire basse L.I200 r	mm 1200 × 440 × 1020
COLORIS Corps Portes rideaux RIFLIRAL 5002	Autres coloris Voir page 147 Tarif €

ARMOIRES HAUTES - 4 ÉTAGÈRES	L x P x H mm
ARH/100/PR/4E-M- armoire haute L.1000 mm	1000 × 440 × 1980
ARH/120/PR/4E-M - armoire haute L.1200 mm	1200 × 440 × 1980

ÉTAGÈRES SUPPLÉMENTAIRES - GRIS	LxPxHmm
ARH/100/PR/ETAG-M - étagère pour armoires L.1000 mm	840 × 360 × 25
ARH/I20/PR/ETAG-M - étagère pour armoires L.I200 mm	1040 × 360 × 25